



Histameany
Herr Thomas Hecker
Ulmenring 7
88480 Achstetten

Probenahme:
Histameany
Ulmenring 7
88480 Achstetten
Probenehmer: Auftraggeber

Kunden-Nr.: S11880371

Eingangsdatum: 30.12.22
Untersuchungsbeginn: 30.12.22
Ausgangsdatum: 16.01.23

Prüfbericht Proben-Nr.: 22706526 / 761914

Bezeichnung: Vitamin D3
5022-07

Haltbarkeit: 16.06.2024

| Untersuchungen (Prüfplan: A178d) | Ergebnis | Richtwert | Warnwert |
|---|-------------------|-----------|-------------------|
| Aerobe mesophile Keimzahl /g Methode: § 64 LFGB L 00.00-88-1:2015-06 (entspricht ISO 4833-1) | < 100 | --- | 100.000 |
| Enterobacteriaceae /g Methode: § 64 LFGB L 00.00-133/2:2019-12 (entspricht ISO 21528-2) | < 10 | --- | 1.000 |
| Escherichia coli (qualitativ) /1g Methode: DIN EN ISO 16649-3:2018-01 | nicht nachweisbar | --- | nicht nachweisbar |
| Hefen /g Methode: ISO 21527-2:2008-07 | < 100 | --- | 10.000 |
| Schimmelpilze /g Methode: ISO 21527-2:2008-07 | < 100 | --- | 10.000 |
| Salmonellen /25g Methode: BAV-IM-5.4-09-01:2020-05 (validiert gg. ISO 6579) | nicht nachweisbar | --- | nicht nachweisbar |

Alle Keimzahlen sind ausgedrückt in KBE (Koloniebildende Einheiten)

Sensorische Prüfung:

| | |
|----------------------|--|
| Aussehen | artypisch, klare Flüssigkeit ohne erkennbare Schwebeteilchen, blassgelb |
| Geruch | artypisch, unauffällig, sehr leicht sautig |
| Geschmack | artypisch, leicht sautig |
| Konsistenz | artypisch, flüssig - leicht viskos |
| Sensorik-Beurteilung | Die Probe ist bezüglich der durchgeführten sensorischen Untersuchungen nicht zu beanstanden. |

Beurteilung: Die mikrobiologische Beschaffenheit der Probe ist bezüglich der durchgeführten Untersuchungen nicht zu beanstanden. (Beurteilung nach Vorgaben des Auftraggebers)



Franziska Schell
Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
Kundenberatung Lebensmittel

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den angegebenen Prüfgegenstand. Das Ausgangsdatum entspricht dem Untersuchungsende. Nicht akkreditierte Prüfverfahren werden auf den Prüfberichten mit ** gekennzeichnet. Ohne schriftliche Genehmigung des BAV Institutes darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe auch unter www.bav-institut.de).